



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Folha 2 de 2

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT ° 0147/2013

PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDÃO, CONTENDO 23 (VINTE E TRÊS) FOLHAS.

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA;

CERTIFICO O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL- CREA-DF, QUE VAI ASSINADO PELO CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO E PELO CHEFE DO DEPARTAMENTO TÉCNICO, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-DF, CONFORME PORTARIA Nº 085/2012. OUTROSSIM E;

CERTIFICO QUE O (S) PROFISSIONAL (IS) É (SÃO) RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO(S) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

BRASÍLIA-DF, 05 DE FEVEREIRO DE 2013.


EDUARDO CONDINI


Matricula nº 132

CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO - DRC

Eng. Civil Marcelo Tolledal Alvarenga

Chefe do Departamento Técnico

Crea-MS 77.792/D


MARCELO TOLLENDAL ALVARENGA

Matricula nº 306

CHEFE DO DEPARTAMENTO TÉCNICO - DTE



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Divisão de Registro e Cadastro - DRC
SGAS Qd. 501 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010
Tel. +55 (61) 3951-2800 Fax. +55 (61) 3321-1581
creadf@creadf.org.br
www.creadf.org.br



137

137

 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 01 de Dezembro de 2017
LUIZ SOARES FEITOSA
ESCREVENTE AUTORIZADO
151-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170091351088UTEZ

PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL
ANEXO CADASTRO CAGE

AAB152283



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

138

2

138

138



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
COORDENAÇÃO GERAL DE COMPRAS E CONTRATOS
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Número: 20/2012

Nome: Santa Clara Engenharia e Empreendimentos Ltda.

CNPJ.: 64.754.682/0001-00

Endereço: Qd 204, Lote 02, Loja 02, Ed. Alfa Mix, Águas Claras-DF, 71939-540

Atestamos para os devidos fins que a empresa Santa Clara Engenharia e Empreendimentos Ltda. inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 09.285.193/0001-49, prestou ao Ministério da Educação - MEC, por meio da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos, sediada na Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Anexo II, 3º andar, em Brasília-DF, os serviços de "execução de obra destinada à reforma do restaurante, localizado no subsolo do Edifício-Sede do Ministério da Educação":

Processo: 23000.000661/2010-11

Contrato: 63/2011

Modalidade: Concorrência 01/2011

Vigência do Contrato: de 29/11/2011 à (Prorrogada pelo Termo Aditivo 01/2012) 14/10/2012.

Valor Total Estipulado do Contrato: R\$ 1.689.854,71 (um milhão, seiscentos e oitenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos) (incluído os Acréscimos dos Termos Aditivos 01/2012 e 02/2012);

Local de realização: Ministério da Educação, Esplanada dos Ministérios Bloco L, sub-solo do Ed. Sede, 70047-900 - Brasília-DF

Período de realização: 06/12/2011 à 06/08/2012.

Período executado e prazo contratual: 06/12/2011 à 06/08/2012, 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias corridos conforme Termo Aditivo 01/2012 ao Contrato 63/25011.

Parcela executadas: Obra Concluída.

Dados do Contratante:

- Razão Social: Ministério da Educação, Esplanada dos Ministérios;
- CNPJ: 00.394.445/0003-65 - CGRL

Dados da Contratada:

Antônia Pereira da Silva
Chefe da Divisão de Contratos
CGCC/SA/SE/MEC



VALIDO COMO ACRESCIMO TECNICO APENAS QUANDO
CHANCEADO PELA CREA-DF E ACOMPANHADO DA
CERTIDÃO DE ACRESCIMO TECNICO Nº 147113
ENTRADA EM 05/06/12. FL. Nº 23/25

Handwritten signatures and initials: 4, Ar, 9, 2, 1, and a large signature.

 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

 PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL
GOVERNO DO DF

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 01 de Dezembro de 2017
LUIZ SOARES FEITOSA
ESCREVENTE AUTORIZADO
151-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170091351085ICHB

AAB152281



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

13

2

14

14



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
COORDENAÇÃO GERAL DE COMPRAS E CONTRATOS
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Número: 20/2012

Nome: Santa Clara Engenharia e Empreendimentos Ltda.

CNPJ.: 64.754.682/0001-00

Endereço: Qd 204, Lote 02, Loja 02, Ed. Alfa Mix, Águas Claras-DF, 71939-540

- Razão Social: Santa Clara Engenharia e Empreendimentos Ltda;
- CNPJ: 09.285.193/0001-49;

Dados dos Responsáveis Técnicos

- Nome: Adelan Marques Mello;
- Título Profissional: Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho;
- Registro no CREA: CREA-MG 62.261/D
- Atividade Desenvolvida: Execução;
- Nome: Adalberto Pereira;
- Título Profissional: Engenheiro Eletricista e Engenheiro de Segurança do Trabalho;
- Registro no CREA: CREA-GO 4.235/D
- Atividade Desenvolvida: Execução;
- Nome: Marcelo Galvão Vilela;
- Título Profissional: Engenheiro Mecânico;
- Registro no CREA: CREA-MG 106.401/D
- Atividade Desenvolvida: Execução;

Descrição dos Serviços Realizados:

Execução da obra destinada à reforma de um restaurante, localizado no subsolo do edifício Sede do Ministério da Educação, com área de 1.345,00 m². Seguem, em anexo, as planilhas de materiais utilizados na obra da reforma do restaurante em questão.

Antônia Pereira da Silva
Chefe da Divisão de Contratos
Antônia Pereira da Silva
Chefe da Divisão de Contratos



4
9 2 2
19/12/12

 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

**PREMIADO
DE QUALIDADE
TOTAL
awards
CATEGORIA 0001**

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 01 de Dezembro de 2017
LUIZ SOARES FEITOSA
ESCREVENTE AUTORIZADO
151-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170091351084MTQY

AAB152280



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Handwritten signature

Handwritten signature



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
COORDENAÇÃO GERAL DE COMPRAS E CONTRATOS
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Número: 20/2012

Nome: Santa Clara Engenharia e Empreendimentos Ltda.

CNPJ.: 64.754.682/0001-00

Endereço: Qd 204, Lote 02, Loja 02, Ed. Alfa Mix, Águas Claras-DF, 71939-540

Identificação do Signatário:

Representante do Contratante:

- Nome: José Guilherme Nossack;
- Cargo/Função: Engenheiro Eletricista;
- Registro no CREA: CREA-SP 5.062.437.302/D
- Atividade Desenvolvida: Projeto e Fiscalização;
- CPF: 296.371.018-61

Atestamos, ainda, que a obra foi concluída no prazo e com os requisitos técnicos previstos em projeto, não existindo, até a presente data, fatos desabonadores à Capacidade Técnica e Gerencial da Empresa.

Brasília-DF, 28 de novembro de 2012.

JOSÉ GUILHERME NOSSACK

Engenheiro Eletricista –

CREA-SP 5.062.437.302/D

CARLA MACIEL DAMASCENO

Coordenadora-Geral de Recursos Logístico
Substituta

Antônia Pereira da Silva
Chefe da Divisão de Contratos

Antônia Pereira da Silva
Chefe da Divisão de Contratos



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 01 de Dezembro de 2017
LUIZ SOARES FEITOSA
ESCREVENTE AUTORIZADO
151-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170091351083RKUD

PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL CERTIFICA ISO 9001

AAB152279

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 177/13
EXPEDIDA EM 05/02/13. FL. Nº. 06/15
VISTO: [assinatura]
CHEFE DE DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS:

Item	Descrição dos serviços	Quant.	Unid
1	Serviços preliminares, instalações e equipamentos		
1.1	Tapume de madeira	10,20	m²
1.2	Placa da Obra (1,50 x 1,00 m)	1,50	m²
2	Demolições e remoções		
2.1	Demolição de alvenaria sem aproveitamento	57,20	m³
2.2	Remoção de piso vinílico placas 30 x 30 cm	980,55	m²
2.3	Remoção de piso cerâmico industrial, dimensão 10 x 20 cm	363,90	m²
2.4	Demolição de contrapiso, espessura 7 cm	1.344,45	m²
2.5	Demolição do revestimento e pintura das paredes e pilares	1.470,88	m²
2.6	Remoção de instalações hidrossanitárias	200,00	m
2.7	Remoção de portas existentes	8,00	unid
2.8	Remoção de divisórias	80,00	m²
2.9	Remoção de bancadas	28,36	m²
2.10	Remoção de vidro	33,30	m²
2.11	Remoção de equipamentos	23,00	unid
2.12	Remoção de laminado melaminico	202,60	m²
2.13	Remoção de luminárias de 1 x 40 w	111,00	unid
2.14	Remoção de circuitos completos de tomadas	58,00	unid
2.15	Remoção de quadro elétrico, medidas 1,10 x 0,60 m	2,00	unid
2.16	Remoção de quadro elétrico, medidas 0,65 x 0,60 m	1,00	unid
2.17	Remoção de luminárias de 2 x 40 w	50,00	unid
3	Alvenarias		
3.1	Fornecimento e execução de alvenaria em tijolo cerâmico furado 10 x 20 x 20	185,70	m³
3.2	Amarração das alvenarias	65,75	m
3.3	Verga e contraverga	66,74	m
3.4	Corte e enchimento de alvenaria	68,00	m
3.5	Execução de chapisco	372,00	m²
3.6	Execução de argamassa regularizadora	372,00	m²
3.7	Fornecimento e execução de parede em gesso acartonado com perfis metálicos, espessura 95 mm	25,20	m³
4	Instalações prediais de esgoto (MARCA TIGRE)		
4.1	Caixa de inspeção	4,00	unid
4.2	Caixa de gordura	13,00	unid

Antônio Pereira da Silva
Chefe de Divisão de Contratos



4 27 [assinatura]

 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

 PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL
CERTIFICADO

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 01 de Dezembro de 2017
LUÍZ SOARES FEITOSA
ESCREVENTE AUTORIZADO
151-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170091351074WUAI


 AAB152278

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature



4.3	Caixa sifonada pvc com grelha redonda branca diâmetro 100 mm	5,00	unid
4.4	Caixa sifonada pvc com grelha redonda branca diâmetro 100x100x50 mm	5,00	Unid
4.5	Cap de pvc diâmetro 50 mm	5,00	Unid
4.6	Cap de pvc diâmetro 75 mm	5,00	unid
4.7	Cap de pvc diâmetro 100 mm	5,00	Unid
4.8	Cola para pvc	30,00	Unid
4.9	Curva longa pvc 90° diâmetro 100 mm	6,00	Unid
4.10	Curva longa pvc 90° diâmetro 75 mm	2,00	Unid
4.11	Curva longa pvc 90° diâmetro 50 mm	11,00	Unid
4.12	Grelha em aço inox, dimensões 0,70 x 0,15 m	34,00	Unid
4.13	Joelho pvc 45° diâmetro 100 mm	5,00	Unid
4.14	Joelho pvc 45° diâmetro 40 mm	2,00	Unid
4.15	Joelho pvc 45° diâmetro 50 mm	15,00	Unid
4.16	Joelho pvc 45° diâmetro 75 mm	2,00	Unid
4.17	Joelho pvc 90° diâmetro 100 mm	12,00	Unid
4.18	Joelho pvc 90° diâmetro 40 mm	2,00	unid
4.19	Joelho pvc 90° diâmetro 50 mm	12,00	unid
4.20	Junção de redução pvc, dimensões 100 mm	3,00	unid
4.21	Junção de redução pvc, dimensões 100 x 100 x 75 mm	2,00	unid
4.22	Junção de redução pvc, dimensões 100 x 100 x 50 mm	2,00	unid
4.23	Luva simples pvc diâmetro 100 mm	2,00	unid
4.24	Luva simples pvc diâmetro 40 mm	2,00	unid
4.25	Luva simples pvc diâmetro 50 mm	2,00	unid
4.26	Redução excêntrica pvc 100x75 mm	5,00	unid
4.27	Redução excêntrica pvc 100x50 mm	2,00	unid
4.28	Solução limpadora (1 litro)	30,00	unid
4.29	Tê pvc de redução diâmetros 100 x 75 mm	3,00	unid
4.30	Tê pvc de redução diâmetros 100 x 50 mm	5,00	unid
4.31	Tê pvc de redução diâmetros 75 x 50 mm	2,00	unid
4.32	Tê pvc diâmetro 100 mm	11,00	unid
4.33	Tê pvc diâmetro 50 mm	17,00	unid
4.34	Tê pvc diâmetro 75 mm	2,00	unid
4.35	Tubo pvc diâmetro 100 mm	130,00	m
4.36	Tubo pvc diâmetro 40 mm	2,00	m
4.37	Tubo pvc diâmetro 50 mm	70,00	m
4.38	Tubo pvc diâmetro 75 mm	15,00	m
4.39	Válvula de escoamento para lavatório	4,00	unid
4.40	Válvula de escoamento para pia	22,00	unid
5	Instalações prediais de água fria (MARCA TIGRE)		
5.1	Abraçadeira tipo D 1 1/4" com prafuso	15,00	unid

Antônia Pereira da Silva
Chefe da Divisão de Contratos
CGC/CSAN/SE/MEC



4.35
4.36
4.37
4.38
4.39
4.40
4.41
4.42
4.43
4.44
4.45
4.46
4.47
4.48
4.49
4.50
4.51
4.52
4.53
4.54
4.55
4.56
4.57
4.58
4.59
4.60
4.61
4.62
4.63
4.64
4.65
4.66
4.67
4.68
4.69
4.70
4.71
4.72
4.73
4.74
4.75
4.76
4.77
4.78
4.79
4.80
4.81
4.82
4.83
4.84
4.85
4.86
4.87
4.88
4.89
4.90
4.91
4.92
4.93
4.94
4.95
4.96
4.97
4.98
4.99
5.00
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07
5.08
5.09
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
5.32
5.33
5.34
5.35
5.36
5.37
5.38
5.39
5.40
5.41
5.42
5.43
5.44
5.45
5.46
5.47
5.48
5.49
5.50
5.51
5.52
5.53
5.54
5.55
5.56
5.57
5.58
5.59
5.60
5.61
5.62
5.63
5.64
5.65
5.66
5.67
5.68
5.69
5.70
5.71
5.72
5.73
5.74
5.75
5.76
5.77
5.78
5.79
5.80
5.81
5.82
5.83
5.84
5.85
5.86
5.87
5.88
5.89
5.90
5.91
5.92
5.93
5.94
5.95
5.96
5.97
5.98
5.99
6.00
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06
6.07
6.08
6.09
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
6.26
6.27
6.28
6.29
6.30
6.31
6.32
6.33
6.34
6.35
6.36
6.37
6.38
6.39
6.40
6.41
6.42
6.43
6.44
6.45
6.46
6.47
6.48
6.49
6.50
6.51
6.52
6.53
6.54
6.55
6.56
6.57
6.58
6.59
6.60
6.61
6.62
6.63
6.64
6.65
6.66
6.67
6.68
6.69
6.70
6.71
6.72
6.73
6.74
6.75
6.76
6.77
6.78
6.79
6.80
6.81
6.82
6.83
6.84
6.85
6.86
6.87
6.88
6.89
6.90
6.91
6.92
6.93
6.94
6.95
6.96
6.97
6.98
6.99
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
7.08
7.09
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25
7.26
7.27
7.28
7.29
7.30
7.31
7.32
7.33
7.34
7.35
7.36
7.37
7.38
7.39
7.40
7.41
7.42
7.43
7.44
7.45
7.46
7.47
7.48
7.49
7.50
7.51
7.52
7.53
7.54
7.55
7.56
7.57
7.58
7.59
7.60
7.61
7.62
7.63
7.64
7.65
7.66
7.67
7.68
7.69
7.70
7.71
7.72
7.73
7.74
7.75
7.76
7.77
7.78
7.79
7.80
7.81
7.82
7.83
7.84
7.85
7.86
7.87
7.88
7.89
7.90
7.91
7.92
7.93
7.94
7.95
7.96
7.97
7.98
7.99
8.00
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
8.06
8.07
8.08
8.09
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21
8.22
8.23
8.24
8.25
8.26
8.27
8.28
8.29
8.30
8.31
8.32
8.33
8.34
8.35
8.36
8.37
8.38
8.39
8.40
8.41
8.42
8.43
8.44
8.45
8.46
8.47
8.48
8.49
8.50
8.51
8.52
8.53
8.54
8.55
8.56
8.57
8.58
8.59
8.60
8.61
8.62
8.63
8.64
8.65
8.66
8.67
8.68
8.69
8.70
8.71
8.72
8.73
8.74
8.75
8.76
8.77
8.78
8.79
8.80
8.81
8.82
8.83
8.84
8.85
8.86
8.87
8.88
8.89
8.90
8.91
8.92
8.93
8.94
8.95
8.96
8.97
8.98
8.99
9.00
9.01
9.02
9.03
9.04
9.05
9.06
9.07
9.08
9.09
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19
9.20
9.21
9.22
9.23
9.24
9.25
9.26
9.27
9.28
9.29
9.30
9.31
9.32
9.33
9.34
9.35
9.36
9.37
9.38
9.39
9.40
9.41
9.42
9.43
9.44
9.45
9.46
9.47
9.48
9.49
9.50
9.51
9.52
9.53
9.54
9.55
9.56
9.57
9.58
9.59
9.60
9.61
9.62
9.63
9.64
9.65
9.66
9.67
9.68
9.69
9.70
9.71
9.72
9.73
9.74
9.75
9.76
9.77
9.78
9.79
9.80
9.81
9.82
9.83
9.84
9.85
9.86
9.87
9.88
9.89
9.90
9.91
9.92
9.93
9.94
9.95
9.96
9.97
9.98
9.99
10.00
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
10.06
10.07
10.08
10.09
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
10.18
10.19
10.20
10.21
10.22
10.23
10.24
10.25
10.26
10.27
10.28
10.29
10.30
10.31
10.32
10.33
10.34
10.35
10.36
10.37
10.38
10.39
10.40
10.41
10.42
10.43
10.44
10.45
10.46
10.47
10.48
10.49
10.50
10.51
10.52
10.53
10.54
10.55
10.56
10.57
10.58
10.59
10.60
10.61
10.62
10.63
10.64
10.65
10.66
10.67
10.68
10.69
10.70
10.71
10.72
10.73
10.74
10.75
10.76
10.77
10.78
10.79
10.80
10.81
10.82
10.83
10.84
10.85
10.86
10.87
10.88
10.89
10.90
10.91
10.92
10.93
10.94
10.95
10.96
10.97
10.98
10.99
11.00
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
11.06
11.07
11.08
11.09
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
11.18
11.19
11.20
11.21
11.22
11.23
11.24
11.25
11.26
11.27
11.28
11.29
11.30
11.31
11.32
11.33
11.34
11.35
11.36
11.37
11.38
11.39
11.40
11.41
11.42
11.43
11.44
11.45
11.46
11.47
11.48
11.49
11.50
11.51
11.52
11.53
11.54
11.55
11.56
11.57
11.58
11.59
11.60
11.61
11.62
11.63
11.64
11.65
11.66
11.67
11.68
11.69
11.70
11.71
11.72
11.73
11.74
11.75
11.76
11.77
11.78
11.79
11.80
11.81
11.82
11.83
11.84
11.85
11.86
11.87
11.88
11.89
11.90
11.91
11.92
11.93
11.94
11.95
11.96
11.97
11.98
11.99
12.00
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
12.06
12.07
12.08
12.09
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
12.20
12.21
12.22
12.23
12.24
12.25
12.26
12.27
12.28
12.29
12.30
12.31
12.32
12.33
12.34
12.35
12.36
12.37
12.38
12.39
12.40
12.41
12.42
12.43
12.44
12.45
12.46
12.47
12.48
12.49
12.50
12.51
12.52
12.53
12.54
12.55
12.56
12.57
12.58
12.59
12.60
12.61
12.62
12.63
12.64
12.65
12.66
12.67
12.68
12.69
12.70
12.71
12.72
12.73
12.74
12.75
12.76
12.77
12.78
12.79
12.80
12.81
12.82
12.83
12.84
12.85
12.86
12.87
12.88
12.89
12.90
12.91
12.92
12.93
12.94
12.95
12.96
12.97
12.98
12.99
13.00
13.01
13.02
13.03
13.04
13.05
13.06
13.07
13.08
13.09
13.10
13.11
13.12
13.13
13.14
13.15
13.16
13.17
13.18
13.19
13.20
13.21
13.22
13.23
13.24
13.25
13.26
13.27
13.28
13.29
13.30
13.31
13.32
13.33
13.34
13.35
13.36
13.37
13.38
13.39
13.40
13.41
13.42
13.43
13.44
13.45
13.46
13.47
13.48
13.49
13.50
13.51
13.52
13.53
13.54
13.55
13.56
13.57
13.58
13.59
13.60
13.61
13.62
13.63
13.64
13.65
13.66
13.67
13.68
13.69
13.70
13.71
13.72
13.73
13.74
13.75
13.76
13.77
13.78
13.79
13.80
13.81
13.82
13.83
13.84
13.85
13.86
13.87
13.88
13.89
13.90
13.91
13.92
13.93
13.94
13.95
13.96
13.97
13.98
13.99
14.00
14.01
14.02
14.03
14.04
14.05
14.06
14.07
14.08
14.09
14.10
14.11
14.12
14.13
14.14
14.15
14.16
14.17
14.18
14.19
14.20
14.21
14.22
14.23
14.24
14.25
14.26
14.27
14.28
14.29
14.30
14.31
14.32
14.33
14.34
14.35
14.36
14.37
14.38
14.39
14.40
14.41
14.42
14.43
14.44
14.45
14.46
14.47
14.48
14.49
14.50
14.51
14.52
14.53
14.54
14.55
14.56
14.57
14.58
14.59
14.60
14.61
14.62
14.63
14.64
14.65
14.66
14.67
14.68
14.69
14.70
14.71
14.72
14.73
14.74
14.75
14.76
14.77
14.78
14.79
14.80
14.81
14.82
14.83
14.84
14.85
14.86
14.87
14.88
14.89
14.90
14.91
14.92
14.93
14.94
14.95
14.96
14.97
14.98
14.99
15.00
15.01
15.02
15.03
15.04
15.05
15.06
15.07
15.08
15.09
15.10
15.11
15.12
15.13
15.14
15.15
15.16
15.17
15.18
15.19
15.20
15.21
15.22
15.23
15.24
15.25
15.26
15.27
15.28
15.29
15.30
15.31
15.32
15.33
15.34
15.35
15.36
15.37
15.38
15.39
15.40
15.41
15.42
15.43
15.44
15.45
15.46
15.47
15.48
15.49
15.50
15.51
15.52
15.53
15.54
15.55
15.56
15.57
15.58
15.59
15.60
15.61
15.62
15.63
15.64
15.65
15.66
15.67
15.68
15.69
15.70
15.71
15.72
15.73
15.74
15.75
15.76
15.77
15.78
15.79
15.80
15.81
15.82
15.83
15.84
15.85
15.86
15.87
15.88
15.89
15.90
15.91
15.92
15.93
15.94
15.95
15.96
15.97
15.98
15.99
16.00
16.01
16.02
16.03
16.04
16.05
16.06
16.07
16.08
16.09
16.10
16.11
16.12
16.13
16.14
16.15
16.16
16.17
16.18
16.19
16.20
16.21
16.22
16.23
16.24
16.25
16.26
16.27
16.28
16.29
16.30
16.31
16.32
16.33
16.34
16.35
16.36
16.37
16.38
16.39
16.40
16.41
16.42
16.43
16.44
16.45
16.46
16.47
16.48
16.49
16.50
16.51
16.52
16.53
16.54
16.55
16.56
16.57
16.58
16.59
16.60
16.61
16.62
16.63
16.64
16.65
16.66
16.67
16.68
16.69
16.70
16.71
16.72
16.73
16.74
16.75
16.76
16.77
16.78
16.79
16.80
16.81
16.82
16.83
16.84
16.85
16.86
16.87
16.88
16.89
16.90
16.91
16.92
16.93
16.94
16.95
16.96
16.97
16.98
16.99
17.00
17.01
17.02
17.03
17.04
17.05
17.06
17.07
17.08
17.09
17.10
17.11
17.12
17.13
17.14
17.15
17.16
17.17
17.18
17.19
17.20
17.21
17.22
17.23
17.24
17.25
17.26
17.27
17.28
17.29
17.30
17.31
17.32
17.33
17.34
17.35
17.36
17.37
17.38
17.39
17.40
17.41
17.42
17.43
17.44
17.45
17.46
17.47
17.48
17.49
17.50
17.51
17.52
17.53
17.54
17.55
17.56
17.57
17.58
17.59
17.60
17.61
17.62
17.63
17.64
17.65
17.66
17.67
17.68
17.69
17.70
17.71
17.72
17.73
17.74
17.75
17.76
17.77
17.78
17.79
17.80
17.81
17.82
17.83
17.84
17.85
17.86
17.87
17.88
17.89
17.90
17.91
17.92
17.93
17.94
17.95
17.96
17.97
17.98
17.99
18.00
18.01
18.02
18.03
18.04
18.05
18.06
18.07
18.08
18.09
18.10
18.11
18.12
18.13
18.14
18.15
18.16
18.17
18.18
18.19
18.20
18.21
18.22
18.23
18.24
18.25
18.26
18.27
18.28
18.29
18.30
18.31
18.32
18.33
18.34
18.35
18.36
18.37
18.38
18.39
18.40
18.41
18.42
18.43
18.44
18.45
18.46
18.47
18.48
18.49
18.50
18.51
18.52
18.53
18.54
18.55
18.56
18.57
18.58
18.59
18.60
18.61
18.62
18.63
18.64
18.65
18.66
18.67
18.68
18.69
18.70
18.71
18.72
18.73
18.74
18.75
18.76
18.77
18.78
18.79
18.80
18.81
18.82
18.83
18.84
18.85
18.86
18.87
18.88
18.89
18.90
18.91
18.92
18.93
18.94
18.95
18.96
18.97
18.98
18.99
19.00
19.01
19.02
19.03
19.04
19.05
19.06
19.07
19.08
19.09
19.10
19.11
19.12
19.13
19.14
19.15
19.16
19.17
19.18
19.19
19.20
19.21
19.22
19.23
19.24
19.25
19.26
19.27
19.28
19.29
19.30
19.31
19.32
19.33
19.34
19.35
19.36
19.37
19.38
19.39
19.40
19.41
19.42
19.43
19.44
19.45
19.46
19.47
19.48
19.49
19.50
19.51
19.52
19.53
19.54
1

 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 01 de Dezembro de 2017
LUÍZ SOARES FEITOSA
ESCREVENTE AUTORIZADO
151-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170091351072CCIT

 AAB152277



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

MS

R

TM

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 147/13
EXPEDIDA EM 05/02/13 FL. Nº. 08/15
VISTO: 147/13
"EFETUAÇÃO DE REGISTRO E CADASTRO DE"

5.2	Abraçadeira tipo D 1 1/2" com prafuso	70,00	unid
5.3	Abraçadeira tipo D 2" com prafuso	40,00	unid
5.4	Abraçadeira tipo D 3" com prafuso	25,00	unid
5.5	Bucha de redução em pvc 40 mm x 25 mm	4,00	unid
5.6	Bucha de redução em pvc 60 mm x 25 mm	3,00	unid
5.7	Bucha de redução em pvc 60 mm x 40 mm	3,00	unid
5.8	Bucha de redução em pvc 85 mm x 60 mm	1,00	unid
5.9	Cruzeta dimensão 25 mm	1,00	unid
5.10	Fita veda rosca em rolos 18 mm x 50 m	50,00	unid
5.11	Joelho LR 25 mm x 1/2"	2,00	unid
5.12	Joelho LR 25 mm x 3/4"	26,00	Unid
5.13	Joelho pvc 90° diâmetro 25 mm	20,00	Unid
5.14	Joelho pvc 90° diâmetro 40 mm	1,00	unid
5.15	Joelho pvc 90° diâmetro 60 mm	4,00	Unid
5.16	Parafuso niquelado p/fixar peça sanitária - incl. porca cega, arruela e bucha nylon S-10	200,00	Unid
5.17	Plug de pvc diâmetro 1/2"	10,00	Unid
5.18	Plug de pvc diâmetro 3/4"	30,00	Unid
5.19	Registro de gaveta de 3/4", incluindo acabamento cromado	17,00	Unid
5.20	Sifão em metal cromado 1 1/2 x 2" para pia - SAMER	8,00	Unid
5.21	Sifão em metal cromado 1 x 1 1/2" para lavatório - SAMER	22,00	Unid
5.22	Tê soldável dimensão 85 mm	1,00	Unid
5.23	Tê soldável dimensão 60 mm	2,00	Unid
5.24	Tê soldável dimensão 40 mm	1,00	Unid
5.25	Tê soldável dimensão 25 mm	10,00	Unid
5.26	Tê de redução em pvc dimensões 85 mm x 60 mm	3,00	unid
5.27	Torneira cromada com sensor 3/4" de bancada para lavatório, incluindo ligação flexível - DECA	8,00	unid
5.28	Torneira cromada longa 3/4" de parede para pia de cozinha - SAMER	44,00	unid
5.29	Tubo pvc diâmetro 25 mm	50,00	m
5.30	Tubo pvc diâmetro 40 mm	15,00	m
5.31	Tubo pvc diâmetro 60 mm	40,00	m
5.32	Tubo pvc diâmetro 85 mm	25,00	m
6	Elétrica		
6.1	Eletrocalha de aço galvanizado perfurada secção 150x100mm chapa 22. Com tampa. Barras de 3m.	50,00	br
6.2	Eletrocalha de aço galvanizado perfurada secção 300x100mm chapa 22. Com tampa. Barras de 3m.	60,00	br
6.3	Curva horizontal para Eletrocalha de aço galvanizado perfurada secção 150x100mm chapa 22. Com tampa.	3,00	unid

Antônio Pereira da Silva
Chefe de Serviço de Contratos
COPISA/SEMEC



Handwritten signature

Handwritten signature

 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

 PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL ANUAL 2012/2013

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 01 de Dezembro de 2017
LUIZ SOARES FEITOSA
ESCREVENTE AUTORIZADO
151-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170091351070TDT

AAB152276



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 177/13
EXPEDIDA EM 05/02/13 FL. Nº. 09/25
VISTO: 14/08
CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

6.4	Curva horizontal para Eletrocalha de aço galvanizado perfurada secção 300x100mm chapa 22. Com tampa.	6,00	unid
6.5	Curva vertical externa para Eletrocalha de aço galvanizado perfurada secção 150x100mm chapa 22. Com tampa.	4,00	unid
6.6	Curva vertical externa para Eletrocalha de aço galvanizado perfurada secção 300x100mm chapa 22.	5,00	unid
6.7	Tê horizontal de Eletrocalha de aço galvanizado perfurada secção 300x100mm chapa 22 para Eletrocalha de aço galvanizado perfurada secção 150x100mm chapa 22.	5,00	unid
6.8	Tê horizontal de Eletrocalha de aço galvanizado perfurada secção 300x100mm chapa 22 para Eletrocalha de aço galvanizado perfurada secção 300x100mm chapa 22.	2,00	unid
6.9	Suporte de eletrocalha do tipo suspensão simples para tirante.	240,00	cj
6.10	Eletroduto roscado de aço galvanizado do tipo pesado (a prova de explosão) de 1 1/2"	90,00	m
6.11	Saída de eletrocalha para eletroduto de 1 1/2" de aço galvanizado, com rosca	6,00	unid
6.12	Condutele para eletroduto de 1 1/2", tipos variados.	18,00	unid
6.13	Suporte de eletroduto de 1 1/2" do tipo suspensão simples com tirante.	30,00	unid
6.14	Curva de 45° de eletroduto de 1 1/2" com luva roscada.	8,00	unid
6.15	Eletroduto roscado de aço galvanizado do tipo pesado (a prova de explosão) de 3/4".	1.000,00	m
6.16	Saída de eletrocalha para eletroduto de 3/4"	150,00	unid
6.17	Condutele para eletroduto de 3/4", tipos variados.	200,00	unid
6.18	Suporte de eletroduto de 3/4" do tipo suspensão simples com tirante.	400,00	unid
6.19	Cabo elétrico com secção de 2,5mm², flexível, classe 4, cores diversas respeitando a indicação do memorial descritivo. Rolo com 100m.	35,00	rl
6.20	Cabo elétrico com secção de 4,0mm², flexível, classe 4, cores diversas respeitando a indicação do memorial descritivo. Rolo com 100m.	4,00	rl
6.21	Cabo elétrico com secção de 6,0mm², flexível, classe 4, cores diversas respeitando a indicação do memorial descritivo.	1.400,00	m
6.22	Cabo elétrico com secção de 10,0mm², flexível, classe 4, cores diversas respeitando a indicação do memorial descritivo.	150,00	m
6.23	Cabo elétrico de cobre, isolamento anti-chama 450/750V com secção de 35,0mm², flexível, classe 4, TP	125,00	m

Antônio Pereira da Silva
Chefe da Divisão de Contratos
DGC/SE/MEG



Handwritten signatures and initials, including a large 'Z' and 'M'.

 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 01 de Dezembro de 2017
LUIZ SOARES FEITOSA
ESCREVENTE AUTORIZADO
151-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170091351069BJJN

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

 AAB152275



A

132

132

132

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 142/13
EXPEDIDA EM 09 / 02 / 13, FL. Nº. 10 / 25
VISTO: 1001 -
CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

	PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV., cores diversas respeitando a indicação do memorial descritivo.		
6.24	Cabo elétrico de cobre, isolamento anti-chama 450/750V com secção de 150,0mm², flexível, classe 4, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV., cores diversas respeitando a indicação do memorial descritivo.	270,00	m
6.25	Cabo elétrico de cobre, isolamento anti-chama 450/750V com secção de 240,0mm², flexível, classe 4, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV., cores diversas respeitando a indicação do memorial descritivo.	810,00	m
Disjuntores Marca Siemens			
6.26	Disjuntor termo magnético trifásico de In=650A e Icc=25kA.	1,00	unid
6.27	Disjuntor termo magnético trifásico de In=600A e Icc=25kA.	1,00	unid
6.28	Disjuntor termo magnético trifásico de In=500A e Icc=25kA.	2,00	Unid
6.29	Disjuntor diferencial residual trifásico de In=100A e Icc=25kA, Icr=30mA.	1,00	Unid
6.30	Disjuntor diferencial residual trifásico de In=70A, Icr=30mA.	1,00	unid
6.31	Disjuntor termo magnético trifásico de In=50A.	3,00	Unid
6.32	Disjuntor diferencial residual trifásico de In=63A, Icr=30mA.	1,00	Unid
6.33	Disjuntor termo magnético trifásico de In=32A.	2,00	Unid
6.34	Disjuntor termo magnético trifásico de In=25A.	2,00	Unid
6.35	Disjuntor termo magnético trifásico de In=20A.	1,00	Unid
6.36	Disjuntor diferencial residual trifásico de In=25A, Icr=30mA.	3,00	Unid
6.37	Disjuntor diferencial residual monofásico de In=40A, Icr=30mA.	1,00	Unid
6.38	Disjuntor diferencial residual monofásico de In=32A, Icr=30mA.	14,00	Unid
6.39	Disjuntor diferencial residual monofásico de In=25A, Icr=30mA.	1,00	Unid
6.40	Disjuntor diferencial residual monofásico de In=20A, Icr=30mA.	2,00	Unid
6.41	Disjuntor diferencial residual monofásico de In=16A, Icr=30mA.	52,00	Unid
6.42	Luminária com IP-65 1x28W, modelo ATE T5 do fabricante Climar/PT ou equiv., completa.	14,00	unid
6.43	Luminária tipo TBS 910 4x14W, completa. - LUMICENTER, mod.: FAA07-E414	72,00	unid
6.44	Luminária tipo INVINCIBLE II, Prismatic Diffuser Versions, 600x600, 4X14W T16 HF PR IP65, fabricante Thorn ou equivalente., completa.	40,00	unid
6.45	Luminária tipo pendente 1x250W, completa. - LUMICENTER, mod. CES04-P1E40	8,00	unid
6.46	Luminária tipo arandela 1x40W, completa. - LUMICENTER, mod. AR02-S1E27	10,00	unid

Antônio Roberto da Silva
Chefe da Divisão de Contabilidade
CGO 03AA/SEMEC



4
Pir
37
153

 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL
SERVIDOR PÚBLICO

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 01 de Dezembro de 2017
LUIZ SOARES FEITOSA
ESCREVENTE AUTORIZADO
151-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170091351068CLAP

AAB152274



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

PO

2

12

12

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 144/13
EXPEDIDA EM 05/02/13. FL. Nº. 11/25
VISTO: 16/04/13
CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

6.47	Luminária tipo spot de alumínio na cor Branca para uma lâmpada halógena refletora de potencia 75W, com IRC de 100% e temperatura de cor de 3000 K, base E-27, completa.- LUMICENTER, mod. SR03-S1PAR30	23,00	unid
6.48	Interruptor Comum Simples	20,00	unid
6.49	Interruptor Comum com duas teclas	2,00	unid
6.50	Tomada elétrica padrão brasileiro com 3 pinos, para 20A em 220V, com o pino terra funcional.	60,00	unid
6.51	Tomada elétrica padrão brasileiro com 3 pinos, para 25A em 220V, com o pino terra funcional.	12,00	unid
6.52	Tomada especial, embutida no piso com IP-67 - vide corrente nominal no quadro de cargas, planta de Instalações Elétricas 1/2 em anexo	6,00	unid
6.53	Tomada especial trifásica, embutida no piso com IP-67 - vide corrente nominal no quadro de cargas, planta de Instalações Elétricas 1/2 em anexo.	1,00	unid
6.54	Tomada especial trifásica - vide corrente nominal no quadro de cargas, planta de Instalações Elétricas 1/2 em anexo.	5,00	unid
6.55	Interruptor Paralelo Simples	6,00	unid
6.56	Interruptor Intermediário Simples	1,00	unid
6.57	Interruptor Paralelo Duplo	6,00	unid
6.58	Interruptor Intermediário Duplo	6,00	unid
6.59	Quadro elétrico de embutir, verba para os materiais de cada unidade, menos os disjuntores.	5,00	unid
6.60	Medidor digital de energia elétrica Trifásico em quadro elétrico, mais 3 Transformadores de corrente 400/5A, monofásico.	1,00	cj
6.61	Terminal de compressão 240mm ²	18,00	unid
6.62	Terminal de compressão 150mm ²	18,00	unid
6.63	Terminal de compressão 35mm ²	10,00	unid
6.64	Terminal de compressão 16mm ²	30,00	unid
6.65	Terminal de compressão 10mm ²	16,00	unid
6.66	Terminal de compressão 6,0mm ²	92,00	unid
6.67	Terminal de compressão 4,0mm ²	36,00	unid
6.68	Terminal de compressão 2,5mm ²	600,00	unid
6.69	Anilha de identificação de cabos	800,00	unid
6.70	Chuveiro elétrico com dupla isolação (blindado) 220V, três estações, 5400W.	2,00	unid
6.71	conjunto condutele alumínio do tipo "c" c/ 2 tomadas universal 2p + t	110,00	cj
6.72	luva p/ eletroduto pesado 3/4"	500,00	unid
6.73	luva p/ eletroduto pesado 1 1/2"	10,00	unid
6.74	tinta esmalte cinza escura para os eletrodutos. (galão)	25,00	gl
6.75	união para eletrocalha 150x100mm chapa 22	50,00	unid
6.76	união para eletrocalha 300x100mm chapa 22	60,00	unid
6.77	Caixa quadrada em abs, tela de alumínio micro	32,00	unid

Assinatura: *[assinatura]*
Instituto de Engenharia de Brasília
CREA-DF/ENGENHEIRO



27

[Handwritten signatures and initials]

 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

 PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL
ANEXO CATEGORIA 05-00

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 01 de Dezembro de 2017
LUIZ SOARES FEITOSA
ESCREVENTE AUTORIZADO
151-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170091351067VXGX

 AAB152273


QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

2

130

156

156



	perfurada alto falante de 6" full range, 30watts, na cor branca.		
6.78	cabo de cobre 2x1,5mm ² (2 condutores) flexível para som.	200,00	m
6.79	pontos de rede lógica cat 5e para voz, instalado.	8,00	Unid
6.80	pontos de rede lógica cat 6 para dados, instalado.	8,00	unid
6.81	potenciometro para 4 auto falantes de 30w	9,00	Unid
6.82	transformador de linha para casamento de impedância de alto falante de 30w, 2k5 ohms, 5 watts, indeletra ou equivalente.	32,00	Unid
6.83	prensa cabo em alumínio 3/4" - bucha elástica cinza, wetzel ou equiv.	32,00	Unid
6.84	adaptador de tomada elétrica padrão brasileiro com 3 pinos, 20a em 220v, para a tomada universal, 2p+t, 25a-250v, branco, ref: 690660 da pial ou similar.	60,00	Unid
6.85	cabos flexíveis 3x2,5mm ² com isolamento classe 450/750v, classe de temperatura 70°C em serviço contínuo, tipo pp cordplast da pirelli ou similar	125,00	m
6.86	prensa cabo de pvc, 3/4" p/ cabo cobre ou similar	125,00	Unid
6.87	montagem dos quadros elétricos	6,00	Unid
6.88	supressor de surto monofásico de 30 ka / 480 v	3,00	Unid
6.89	instalação do sistema de medição de energia com certificado de calibração.	1,00	Unid
6.90	aquecedor de água monofásico, com dupla isolamento, 220 v / 5.200 w, referência cardal ou equivalente	10,00	Unid
7	Sistema de gás		
7.1	Válvula esférica tripartida de inox com 3/4"	3,00	unid
7.2	Regulador de pressão de 50 Kg/h	2,00	unid
7.3	Manometro com fundo de escala de 0 a 21 KgF/cm ²	2,00	unid
7.4	Válvula esférica monobloco de 3/4"	9,00	unid
7.5	Regulador de pressão de 5 Kg/h	5,00	unid
7.6	Regulador de pressão de 7 Kg/h	4,00	unid
7.7	Tubulação de aço galvanizado a fogo sem costura do tipo pesado (a prova de explosão), espessura da parede mínima de 4mm, bitola de 3/4"	50,00	m
7.8	Luva de aço forjado de 3/4"	9,00	unid
7.9	Mangueira flexível com malha de aço de 1/2"	11,00	m
7.10	Niple de aço forjado 3/4"	18,00	unid
7.11	Válvula P13 de 3/4"	9,00	unid
7.12	Brita Nº 1	2,00	m ³
7.13	Grade, alambrado, 4,0m x 4,0m x 1,80m, confeccionado com tubulação de aço galvanizado de 2", malha 5X5CM de arame 2,11mm. Com dois portões em lados distintos, com ferrolho, porta cadeado e cadeado	1,00	unid
7.14	Extintor classe BC, Pó-Químico seco, portátil, 12kg	1,00	unid
7.15	Envelopamento da tubulação com fita adesiva própria e	50,00	m

Antônio Pereira da Silva
 Diretor de Engenharia
 CREA-DF



[assinatura]
[assinatura]

[assinatura]

 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

 PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 01 de Dezembro de 2017
LUIZ SOARES FEITOSA
ESCREVENTE AUTORIZADO
151-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170091351066QBCQ

AAB152272




QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



	com concreto		
7.16	Placa de sinalização com indicação de perigo e indicação do produto armazenado.	4,00	unid
7.17	Tinta acrílica para pintura da tubulação conforme prevê as normas técnicas e regulamentadoras.	2,00	gl
7.18	Teste de espessura de chapa do tanque com aparelho de ultrassom realizado por empresa habilitada, ART junto ao CREA e laudo técnico.	1,00	unid
7.19	Teste de estanqueidade do sistema de gás realizado por empresa habilitada, ART junto ao CREA e laudo técnico.	1,00	unid
8	Câmaras frigoríficas		
8.1	Fornecimento e instalação de Antecâmara, dimensão 110 x 225 x 280 cm de altura. Sem refrigeração mecânica. Entrepiso isolado com poliuretano e revestido com o mesmo material do piso da cozinha. As paredes, os forros e as portas serão construídos e montados em painéis metálicos, com enchimento de poliuretano. Em todas as faces aparentes, internas e externas, utilizar somente chapas de aço inox. Nas faces encostadas em paredes usar alumínio corrugado. As portas devem ser embutidas, com dobradiças helicoidais, fechando rente ao piso. A iluminação será com lâmpadas protegidas do frio e de choques leves	1,00	unid
8.2	Fornecimento e instalação de Câmara frigorífica para vegetais, dimensão 650 x 225 x 280 cm de altura. Considerar que os compressores trabalham diretamente sobre a câmara. Entrepiso isolado com poliuretano e revestido com o mesmo material do piso da cozinha. As paredes, divisórias, forros e portas serão construídos e montados em painéis metálicos, com enchimento de poliuretano. Em todas as faces aparentes, internas e externas, utilizar somente chapas de aço inox. Nas faces encostadas em paredes usar alumínio corrugado. As portas devem ser embutidas, com dobradiças helicoidais, fechando rente ao piso. A iluminação será com lâmpadas protegidas do frio e de choques leves. As câmaras serão fornecidas com seu quadro particular de força e um quadro de sinalização em local de passagem e fácil visualização a ser determinado em obra. Ligação em 220 V, bifásica. Regulagem de temperatura média de 08 a 10°C, podendo conter até 900 quilos de folhas, legumes e frutas, com troca média de 300 quilos por dia e 06 aberturas diárias de porta*2	1,00	unid
8.3	Fornecimento e instalação de Câmara frigorífica para carnes, dimensão 780 x 225 x 280 cm de altura. Considerar que os compressores trabalham diretamente sobre a câmara. Entrepiso isolado com poliuretano e revestido com o mesmo material do piso da cozinha. As paredes, divisórias, forros e portas serão construídos e montados em painéis metálicos, com enchimento de	1,00	unid

Assinatura do Síndico
do Conselho
CREA-DF



30

Assinatura do Síndico
do Conselho
CREA-DF

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 01 de Dezembro de 2017
LUIZ SOARES FEITOSA
ESCREVENTE AUTORIZADO
151-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170091351064LLZE

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL
CATEGORIA 1990


AAB152271



2

160

160



	poliuretano. Em todas as faces aparentes, internas e externas, utilizar somente chapas de aço inox. Nas faces encostadas em paredes usar alumínio corrugado. As portas devem ser embutidas, com dobradiças helicoidais, fechando rente ao piso. A iluminação será com lâmpadas protegidas do frio e de choques leves. As câmaras serão fornecidas com seu quadro particular de força e um quadro de sinalização em local de passagem e fácil visualização a ser determinado em obra. Ligação em 220 V, bifásica. Regulagem de temperatura média de 0 a 02°C, podendo conter até 600 quilos de carnes, com troca média de 200 quilos por dia e 06 aberturas diárias de porta*2		
9	Bancadas e cubas		
9.1	Granito cinza andorinha para bancada, espessura 2,5 cm, largura 60 cm	40,00	m²
9.2	Cuba em aço inoxidável 40 x 50 cm, com sifão em metal cromado, válvula em metal cromado para pia instalada em bancada de granito - STRIKE, SAMER	3,00	unid
9.3	Cuba em aço inoxidável, diâmetro 40 cm, com sifão em metal cromado, válvula em metal cromado para pia instalada em bancada de granito - STRIKE, SAMER	8,00	unid
9.4	Tanque em aço inoxidável 633 x 510 x 400 mm	1,00	unid
10	Forro		
10.1	Deverá ser executado forro removível em placas de 62,5 x 62,5 cm, espessura 16 mm, composto por fibras minerais, com acabamento em pintura vinílica à base de látex na cor branca, resistente ao fogo com fator de propagação de chama máximo de 25, fixado em perfil "T" de no mínimo 1", instalado 15 cm abaixo da laje, conforme Projeto Arquitetônico*3	1.369,95	m²
11	Piso		
11.1	Execução de contrapiso para instalação de granito com rebaixamento de contrapiso	944,00	m²
11.2	Execução de contrapiso para instalação de piso cerâmico tipo porcelanato com rebaixamento de contrapiso	401,50	m²
11.3	Fornecimento e aplicação de cerâmica tipo porcelanato para uso industrial, resistência à abrasão superficial - PEI maior ou igual a 3,0, acabamento polido, dimensão 30 x 30 cm, espessura 12 mm, na cor areia, incluindo rejunte. GAIL	401,50	m²
11.4	Fornecimento e aplicação de granito cinza andorinha com 1,5 cm de espessura, com placas de 50 x 50 cm, acabamento polido, incluindo rejunte	944,00	m²
11.5	Fornecimento e instalação de rodapé em granito cinza andorinha com 1,50 cm de espessura, altura 7 cm	340,50	m

Antônia Pereira da Silva
Chefe da Divisão de Contratos
CGCISAAISE-MEC



[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]

 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

 PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 01 de Dezembro de 2017
LUIZ SOARES FEITOSA
ESCREVENTE AUTORIZADO
151-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170091351057HDHM

AAB152270



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

PD

2

162

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 1142/13,
EXPEDIDA EM 05/05/13." FL. Nº. 15/25
VISTO: *[assinatura]*
CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

12	Pintura e revestimento		
12.1	Emassamento com massa PVA -SUVINIL	2.192,50	m²
12.2	Aplicação de tinta acrílica acabamento acetinada nas paredes e forro, 2 demãos - SUVINIL	2.192,50	m²
12.3	Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico, superfície brilhante, junta de assentamento de 3,00 mm, na cor branco piscina 15,5 x 15,5cm (6mm espessura) Eliane ou similar*4	45,04	m²
12.4	Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico, superfície brilhante, junta de assentamento de 3,00 mm, na cor retrô blues coral 15,5 x 15,5cm (6mm espessura) Eliane ou similar*4	2,86	m²
12.5	Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico, superfície brilhante, junta de assentamento de 3,00 mm, na cor retrô blues jade 15,5 x 15,5cm (6mm espessura) Eliane ou similar*4	2,86	m²
12.6	Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico, superfície brilhante, junta de assentamento de 3,00 mm, na cor retrô blues nude 15,5 x 15,5cm (6mm espessura) Eliane ou similar*4	2,86	m²
12.7	Fornecimento e aplicação de cerâmica comum, resistência à abrasão superficial - PEI maior ou igual a 4,0, dimensão 30 x 60 cm, espessura 12 mm, na cor branca, retificada, padrão brilhante, com rejunte branco - CECRISA	908,00	m²
12.8	Fornecimento e aplicação de granito preto tijuca com 2,0 cm de espessura, acabamento polido, incluindo rejunte	21,00	m²
12.9	Fundo selador	433,90	m²
13	Esquadrias		
13.1	Fornecimento e instalação de porta completa do tipo "vai e vem", folha em plástico ABS de alto impacto 12 mm de espessura, com para-choque em plástico ABS, visor em acrílico com 3 mm de espessura, 90 cm de largura, 2,10 m de altura	8,00	unid
13.2	Fornecimento e instalação de porta completa de madeira, 0,80 m de largura e 2,10 de altura	5,00	unid
14	Esquadrias de vidro		
14.1	Fornecimento e instalação de janela de vidro temperado de 8 mm com película jateada, 3,03 m de largura e 0,95 m de altura*5	1,00	unid
14.2	Fornecimento e instalação de porta de correr de vidro temperado incolor de 10 mm com puxador de aço inox, 1,40 m de largura e 2,10 de altura, incluindo ferragem e bandeira*5	1,00	unid
14.3	Fornecimento e instalação de porta simples de vidro temperado incolor de 10 mm com puxador de aço inox,	2,00	unid

Antônio Pereira da Silva
Chefe da Divisão de Contratos
CGC/ISA/SEMEC



[Handwritten signatures and initials]

 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

 PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL
ATUANDO CONTINUAMENTE

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 01 de Dezembro de 2017
LUIZ SOARES FEITOSA
ESCREVENTE AUTORIZADO
151-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170091351056QQCF

 AAB152269

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

2

102

10

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 113/13
EXPEDIDA EM 25/02/13 FL. Nº. 16/25
VISTO: [assinatura]
CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

	0,80 m de largura e 2,10 de altura, incluindo ferragens e bandeira*5		
14.4	Fornecimento e instalação de porta dupla de vidro temperado incolor de 10 mm com puxador de aço inox, 1,80 m de largura e 2,10 de altura, incluindo ferragem e bandeira*5	2,00	unid
14.5	Fornecimento e instalação de porta dupla de correr de vidro temperado incolor de 10 mm com puxador de aço inox, 3,80 m de largura e 2,10 de altura, incluindo ferragens e bandeira*5	1,00	unid
14.6	Fornecimento e instalação de porta dupla de vidro temperado incolor de 10 mm com puxador de aço inox, 1,60 m de largura e 2,10 de altura, incluindo ferragem e bandeira*5	1,00	unid
14.7	Fornecimento e instalação de porta dupla de vidro temperado incolor de 10 mm com puxador de aço inox, 3,40 m de largura e 2,10 de altura, incluindo ferragem e bandeira*5	2,00	unid
15	Lambri		
15.1	Fornecimento e aplicação de painéis para acabamento de paredes, em placas de MDF 10 mm, padrão Noce, dimensões: 0,29 m de largura x 1,50 m, com estrutura em alumínio, perfil "U", espessura 10 x 10 mm.	37,00	m²
16	Vidros e espelhos		
16.1	Fornecimento e instalação de espelho de cristal de 4 mm	3,50	m²
16.2	Fornecimento e instalação de vidro temperado de 6 mm	82,80	m²
17	Sistema de renovação, exaustão e circulação de ar		
17.1	Remoção do sistema de exaustão da cozinha existente.	2,00	unid
17.2	Limpeza do sistema de exaustão da cozinha existente.	2,00	unid
17.3	Reparação do sistema de exaustão da cozinha existente.	2,00	unid
17.4	Filtro de Gordura em aço inox instalado para a coifa de 6,0x1,60m do sistema de exaustão da cozinha existente.	1,00	unid
17.5	Filtro de Gordura em aço inox e suporte para a instalação do mesmo na coifa de 8,0x1,60m do sistema de exaustão da cozinha existente.	1,00	unid
17.6	Dreno do Filtro de Gordura em aço inox para o sistema de exaustão da cozinha existente instalado.	2,00	unid
17.7	Complemento do duto de exaustão existente instalado.	12,00	m
17.8	Exaustor de 1CV de potência instalado.	5,00	m
17.9	Remontagem do sistema de exaustão da cozinha existente, incluindo o material necessário. (rebitagem)	2,00	unid
17.10	Remoção do sistema de exaustão da lanchonete existente.	1,00	unid
17.11	Limpeza do sistema de exaustão da lanchonete existente.	1,00	unid

Antônia [assinatura] Silva
Chefe da Divisão de Contratos
DCC/CRASEMEC



39

[assinatura]

 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

 PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL
CERTIFICADO CEN

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 01 de Dezembro de 2017
LUIZ SOARES FEITOSA
ESCREVENTE AUTORIZADO
151-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170091351055YFYK

 AAB152268

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature
1637/4

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHANCELODO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 147/113
EXPEDIDA EM 06/05/12 FL. Nº. 17/25
VISTO: *[assinatura]*
CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DR.

17.12	Reparação do sistema de exaustão da lanchonete existente.	1,00	unid
17.13	Filtro de Gordura em aço inox instalado para a coifa de 1,6x0,80m do sistema de exaustão da lanchonete existente.	1,00	unid
17.14	Dreno do Filtro de Gordura em aço inox para o sistema de exaustão da cozinha existente instalado.	1,00	unid
17.15	Remontagem do sistema de exaustão da cozinha existente, incluindo o material necessário. (rebitagem)	1,00	unid
17.16	Limpeza dos dutos do sistema de ar condicionado central que abastecem o refeitório.	100,00	m
17.17	Pintura dos dutos do sistema de ar condicionado central que abastecem o refeitório com duas demãos em tinta esmalte a base de resinas alquídicas tipo auto-brilho.	200,00	m²
18	Despesas diversas		
18.1	Desmobilização da obra	1.325,95	m²
18.2	Placa de inauguração	1,00	unid
18.3	Projetos "AS BUILT"	4,00	unid
19	Limpeza final		
19.1	Limpeza final da obra	1.267,72	m²

PLANILHA ADITIVO

Item	Descrição dos serviços	Quant.	Unid
2	Demolições e remoções		
2.3	Remoção de piso cerâmico industrial, dimensão 10 x 20 cm	29,00	m²
2.12	Remoção de laminado melaminico	15,00	m²
2.18	Demolição de contrapiso em concreto para regularização do nível para assentamento do granito na área do salão principal, com uso de martelo rompedor.	265,00	m²
2.19	Demolição de contrapiso em concreto com malha de ferro armada, com espessura média total de 35 cm, para execução da rede de água e esgoto, com uso de martelo rompedor.	34,60	m³
2.20	Demolição de calçada, para execução da rede de esgoto, da área externa.	8,50	m²
2.21	Retirada e remoção das coifas existentes da área da cozinha	1,00	pç
2.22	Retirada e remoção das câmaras frias desativadas.	2,00	pç
2.23	Demolição e retirada de forro de gesso dos corredores e banheiros.	274,00	m²
2.25	Escavação de valas para execução de rede de esgoto, inclusive área externa.	57,00	m³

Antônia Brito da Silva
Chefe do Departamento de Contratos
CCE/DF/SE/MEC



[Handwritten signatures and initials]

 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

 PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL
ANEXO CATEGORIA 1500

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 01 de Dezembro de 2017
LUIZ SOARES FEITOSA
ESCREVENTE AUTORIZADO
151-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170091351054YXSB

 AAB152267

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

2

20

20

VISTO COM O ACERVO TÉCNICO APENAS O
 CANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO
 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 177/13
 EXPEDIDA EM 05/02/13 FL. Nº. 13/25
 VISTO: MOA
 CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

2.26	Demolição de concreto armado para passagem da tubulação de rede elétrica no sub-solo Ed. Sede	1,00	vb
2.27	Escavação de valas para execução de rede elétrica na área externa do jardim do Ed. Sede.	9,50	m³
2.28	Demolição de contrapiso em concreto com malha de ferro armada, com espessura média total de 35 cm, e laje de forro em concreto armado, para instalação da nova câmara fria.	19,68	m³
2.29	Demolição de contrapiso em concreto com malha de ferro armada, com espessura média total de 35 cm, para execução da rede de gás, com uso de martelo rompedor.	11,80	m³
2.30	Demolição de contrapiso em concreto com malha de ferro armada, com espessura média total de 35 cm, para execução das grelhas de escoamento de água, com uso de martelo rompedor.	11,22	m³
2.31	Remoção de entulho em container	105,00	um
2.32	Retirada de dutos de exaustor do corredor e da lanchonete.	1,00	vb
2.33	Retirada de abrigo dos motores da antiga câmara fria, na área externa do ministério.	1,00	um
Valor total da etapa (R\$)			
3	Alvenarias		
3.1	Fornecimento e execução de alvenaria em tijolo cerâmico furado 10 x 20 x 20	64,56	m²
3.5	Execução de chapisco	121,29	m²
3.6	Execução de argamassa regularizadora	121,29	m²
3.7	Fornecimento e execução de parede em gesso acartonado com perfis metálicos, espessura 95 mm	75,42	m²
3.8	Fornecimento e execução de parede em gesso acartonado na parte superior, com fechamento duplo em gesso com perfis metálicos, espessura 14 cm	72,50	ml
3.9	Reforço em perfil metálico para sustentação de fechamento na parte superior em gesso acartonado.	1,00	vb
3.10	Recuperação da parede em concreto armado na sala do quadro geral da sub-solo do Ed. Sede	1,00	vb
3.11	Reforço em perfil metálico para sustentação de fechamento dos vãos de vidro temperado.	22,50	ml
3.12	Correção de infiltração das paredes existentes do corredor e salão principal, com aplicação de emulsão asfáltica impermeável de grande aderência e alta resistência química	380,00	m²

DESENHO: Roberta Silva
 pela Associação de Contratos
 2.000.000.000



4
 10
 10
 10

 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 01 de Dezembro de 2017
LUIZ SOARES FEITOSA
ESCREVENTE AUTORIZADO
151-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170091351039VLYD

PREMIO DE QUALIDADE TOTAL
CONTERÁ 1000

AAB152261



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

2

12

13

14

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 41413
EXPEDIDA EM 05/02/19 FL. Nº. 19/22
VISTO: [assinatura]
CHEFE DE DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO, DRC

3.13	Construção de abrigo para colocação dos motores da nova câmara fria, com fechamento laterais em elementos vazados e cobertura em laje de concreto armado, e fechamento em grade metálica.	1,00	um
4	Instalações prediais de esgoto		
4.1	Caixa de inspeção	7,00	unid
4.11	Curva longa pvc 90° diâmetro 50 mm	26,00	Unid
4.13	Joelho pvc 45° diâmetro 100 mm	6,00	Unid
4.22	Junção de redução pvc, dimensões 100 x 100 x 50 mm	2,00	unid
4.29	Tê pvc de redução diâmetros 100 x 75 mm	1,00	unid
4.30	Tê pvc de redução diâmetros 100 x 50 mm	2,00	unid
4.35	Tubo pvc diâmetro 100 mm	86,00	m
4.37	Tubo pvc diâmetro 50 mm	30,00	m
4.38	Tubo pvc diâmetro 75 mm	11,00	m
4.39	Válvula de escoamento para lavatório	6,00	unid
4.41	Tubo em CPVC de 2" para esgoto quente.	24,00	m
4.42	Curva em CPVC de 45° de 2" para esgoto quente.	7,00	unid
4.43	Curva em CPVC de 90° de 2" para esgoto quente.	1,00	unid
4.44	Tê em CPVC de 2" para esgoto quente.	3,00	unid
4.45	Caixa de inspeção em alvenaria, para rede profunda de esgoto com profundidade média de 1,70m, rebocada e tampa T33 em ferro fundido.	4,00	unid
4.46	Fechamento de rede de águas pluviais, com solda de tubulação em aço galvanizado ø 100mm.	3,00	unid
4.47	Reaterro manual de vala apoiado, para execução de redes de esgoto interna e externa	57,00	m³
4.48	Caixa de gordura em PVC, Tigre, com cesto de limpeza, e saída da 100mm, padrão CAESB.	18,00	unid
5	Instalações prediais de água fria (MARCA TIGRE)		
5.5	Bucha de redução em pvc 40 mm x 25 mm	8,00	unid
5.6	Bucha de redução em pvc 60 mm x 25 mm	3,00	unid
5.11	Joelho LR 25 mm x 1/2"	33,00	unid
5.13	Joelho pvc 90° diâmetro 25 mm	2,00	Unid
5.14	Joelho pvc 90° diâmetro 40 mm	1,00	unid
5.17	Plug de pvc diâmetro 1/2"	28,00	Unid
5.19	Registro de gaveta de 3/4", incluindo acabamento cromado	7,00	Unid
5.21	Sifão em metal cromado 1 x 1 1/2" para lavatório - SAMER	2,00	Unid
5.22	Tê soldável dimensão 85 mm	2,00	Unid

Antônia Pereira da Silva
Chefe do Registro de Contratos
COTRAC/ANACREMEC



[Handwritten signatures and initials]

 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 01 de Dezembro de 2017
LUIZ SOARES FEITOSA
ESCREVENTE AUTORIZADO
151-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170091351038ZSGC



AAB152260

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

Ofício de Notas de Brasília-DF
DOCUMENTO
AUTENTICADO

Antônia Pereira da Silva
Chefe de Serviço de Contratos
DCE/USAM/MEC

173

173

173



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474

4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabella: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 01 de Dezembro de 2017

LUIZ SOARES FEITOSA

ESCREVENTE AUTORIZADO

151-Consultar selos: www.ijdfi.jus.br

Selo: TJDF120170091351037LHCP

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA O DOCUMENTO



AAB152259

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 147/18
EXPEDIDA EM 05/07/18, FL. Nº. 1/25
VISTO: 1080
RECEBIDO: 1080

6.21	Cabo elétrico com secção de 6,0mm ² , flexível, classe 4, cores diversas respeitando a indicação do memorial descritivo.	1.300,00	m
6.22	Cabo elétrico com secção de 10,0mm ² , flexível, classe 4, cores diversas respeitando a indicação do memorial descritivo.	150,00	m
6.23	Cabo elétrico de cobre, isolamento anti-chama 450/750V com secção de 35,0mm ² , flexível, classe 4, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV., cores diversas respeitando a indicação do memorial descritivo.	265,00	m
6.24	Cabo elétrico de cobre, isolamento anti-chama 450/750V com secção de 150,0mm ² , flexível, classe 4, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV., cores diversas respeitando a indicação do memorial descritivo.	184,00	m
6.25	Cabo elétrico de cobre, isolamento anti-chama 450/750V com secção de 240,0mm ² , flexível, classe 4, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV., cores diversas respeitando a indicação do memorial descritivo.	280,00	m
6.33	Disjuntor termo magnético trifásico de In=32A.	1,00	Unid
6.41	Disjuntor diferencial residual monofásico de In=16A, Icr=30mA.	16,00	Unid
6.80	Pontos de rede lógica cat 6 para dados, instalado.	12,00	unid
6.92	Luminária hermética de embutir, modelo FHT04-E414, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor facetado em alumínio anodizado de alta pureza e refletância, difusor em vidro temperado transparente e vedação através de borracha auto-adesiva	40,00	unid
6.93	Pendente, corpo em alumínio repuxado, PD04-P2E27 (Código anterior DPDA04), pintura microtexturizada, difusor em vidro acetinado. Lâmpada fluorescente compacta eletrônico, 23W, 220V.	8,00	unid
6.94	Luminária de Embutir direcionável, ER11-E1AR111 (Código anterior DRN31), corpo em alumínio repuxado, Facho luminoso orientável. Trafo eletrônico 50W/35W, 220V, Philips. Lâmpada AR 111, 50W, 12V, Halospot. 24°.	42,00	unid
6.95	Luminária tipo arandela Philips -1 x 40W, modelo 33127/17/06 - completa.	7,00	unid
6.96	Luminária tipo arandela Philips -1 x60W, modelo 33178/17/06 - completa.	5,00	unid
6.97	Fornecimento e instalação de iluminação nas sancas, com reatores, soquetes e lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W, com 1,20m de comprimento.	48,00	unid
6.98	Fornecimento e instalação de iluminação nas sancas, com reatores, soquetes e lâmpadas fluorescentes tubulares de 18 W, com 0,64m de comprimento.	5,00	unid
6.99	Fornecimento e instalação de eletroduto metálico revestido, de 4" à prova de tempo.	50,00	ml

Antônio Pereira da Silva
Chefe do Departamento de Contratos
CGC/GSA/SE/MEC



Handwritten signatures and initials, including a large 'Z' and '9' at the top right, and various scribbles and initials at the bottom right.

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 01 de Dezembro de 2017
LUIZ SOARES FEITOSA
ESCREVENTE AUTORIZADO
151-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170091351036APVU

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

PREMIO DE QUALIDADE TOTAL
CERTIFICADO

AAB152258



A

AB

175

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS Q...
 CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 147/13
 EXPEDIDA EM 05/10/13 FL. Nº. 22/35
 VISTO: 18/10/13
 CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DR

6.100	Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC de 4", tipo Kanaflex, com todos acessórios.	180,00	ml
6.101	Caixa de inspeção em alvenaria, para rede elétrica, tipo CB2 - CEB, completa.	3,00	unid
6.102	Reaterro manual de vala apioado, para execução de redes elétrica na área do Jardim do Ed. Sede	8,00	m³
6.103	Fornecimento e instalação de eletroduto metálico revestido, de 3/4", rede do som	200,00	ml
6.104	Fornecimento e instalação de eletroduto galvanizado de 1 1/2", para rede logica	66,00	ml
6.105	Fornecimento e instalação de eletroduto galvanizado de 1", para rede lógica	69,00	ml
6.106	Conjunto condutele aluminio do tipo variável, para instalação de infra-estrutura do som	50,00	cj
6.108	Rabicho com plug macho e tomada fêmea, para instalação de luminárias	165,00	unid
6.109	Circuito de alimentação do Ar-Condicionado da Lanchonete, com execução de toda infra-estrutura e colocação de cabos (6mm).	24,50	m
6.110	Fornecimento e instalação de luminárias de emergência com 30 LED e bateria chumbada, com execução de toda infra-estrutura e circuito de alimentação.	30,00	pc
7 Sistema de gás			
7.4	Válvula esférica monobloco de 3/4"	4,00	unid
7.8	Luva de aço forjado de 3/4"	4,00	unid
7.9	Mangueira flexível com malha de aço de 1/2"	6,00	m
7.10	Niple de aço forjado 3/4"	8,00	unid
7.11	Válvula P13 de 3/4"	4,00	unid
7.14	Extintor classe BC, Pó-Químico seco, portátil, 12kg	1,00	unid
7.20	Tubulação de aço galvanizado a fogo sem costura do tipo pesado (a prova de explosão), Classe A, bitola de 2"	45,00	m
7.21	Luva de aço forjado de 2"	11,00	unid
7.22	Cotovelo de aço forjado de 2"	17,00	unid
7.23	Fornecimento e instalação de tanques de gás com capacidade de 2.000 Litros, de acordo com Norma Técnica, e exigências do Corpo de Bombeiro, inclusive serviços de obras civis.	2,00	unid
9 Bancadas e cubas			
9.5	Fornecimento e instalação de Lavatório em granito cinza andorinha para área externa, com detalhes em moldura para bancada e moldura para espelho, peças de fixação lateral, conforme detalhe em projeto.	2,00	pc

Antônia Pereira da Silva
 Chefe da Divisão de Contratos
 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE



22/10/13

Handwritten signatures and initials.

 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 01 de Dezembro de 2017
LUIZ SOARES FEITOSA
ESCREVENTE AUTORIZADO
151-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170091351044FXEF

 AAB152265

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO



2

176

176

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHANCELLADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 147/13
EXPEDIDA EM 05/10/13, FL. Nº. 33/35
VISTO: 14/10/13
SECRETARIA DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

9.6	Ressalto no piso, com revestimento em granito, meia esquadria, conforme projeto.	28,00	ml
9.8	Prateleiras em granito cinza andorinha, larguras diversas, montagem conforme detalhes em projeto.	10,62	m²
9.7	Acabamento meia esquadria nas peças dos pilares	13,21	ml
9.8	Passa pratos em granito cinza andorinha, montado e instalado conforme detalhe em projeto.	2,40	m²
9.9	Balcão do restaurante em granito preto tijuca com molduras e peças de fixação, conforme detalhes em projeto.	1,00	pc
9.10	Fornecimento e instalação de suporte para assentamento de prateleiras e bancadas em granito	20,00	pc
10	Forro		
10.2	Forro em gesso acartonado na região dos dutos de ar-condicionado, inclusive perfis de sustentação chumbado na laje, e banheiros.	190,89	m²
10.3	Sanca e fechamentos em gesso acartonado para acabamento, na região dos dutos de ar-condicionado.	291,65	ml
11	Piso		
11.4	Fornecimento e aplicação de granito cinza andorinha com 1,5 cm de espessura, com placas de 50 x 50 cm, acabamento polido, incluindo rejunte	16,00	m²
11.5	Fornecimento e instalação de rodapé em granito cinza andorinha com 1,50 cm de espessura, altura 7 cm	4,50	m
11.6	Regularização de piso com concreto para nivelamento de piso no salão principal.	170,00	m²
11.7	Recuperação de piso em concreto e calçada externa, após execução de rede de esgoto.	80,00	m²
11.8	Recuperação de jardim externo e calçada, após execução de rede de alimentação elétrica ao quadror geral de energia no Ed. Sede.	45,00	m²
11.9	Canaletas em concreto armado para chumbamento de grelhas de escoamento de águas.	37,44	ml
11.10	Rebaixo nas peças de granito, para instalação de grelhas.	83,00	ml
11.11	Execução de rampa na calçada em argamassa de cimento e areia, desempenada, nos portões de entradas do restaurante, com preparação de terreno.	17,50	m²
Valor total da etapa (R\$)			
12	Pintura e revestimento		

Antônio Pereira da Silva
Diretor de Engenharia e Construção
DGC/ISA/SE/MEC



Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and 'B'.

 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 01 de Dezembro de 2017
LUIZ SOARES FEITOSA
ESCREVENTE AUTORIZADO
151-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170091351046AJNL

PREÇO DE QUALIDADE TOTAL
CATEGORIA 1º/2º

AAB152266



QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 117/13
EXPEDIDA EM 25/02/13. FL. Nº. 2425
VISTO: *[assinatura]*
CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

12.8	Fornecimento e aplicação de granito preto tijuca com 2,0 cm de espessura, acabamento polido, incluindo rejunte	5,78	m²
12.10	Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico, superfície brilhante, junta de assentamento de 3,00 mm, na cor retrô pop jade 15,5 x 15,5cm (6mm espessura) Eliane	3,37	m²
12.11	Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico, superfície brilhante, junta de assentamento de 3,00 mm, na cor retrô pop coral 15,5 x 15,5cm (6mm espessura) Eliane	3,37	m²
12.12	Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico, superfície brilhante, junta de assentamento de 3,00 mm, na cor retrô soul jade / coral 15,5 x 15,5cm (6mm espessura) Eliane	8,10	m²
12.13	Moldura em gesso para painel em cerâmica.	92,70	ml
12.14	Pintura dos dutos de ar condicionado da cozinha, com aplicação de fundo preparador de grande aderência e tinta esmalte sintético na cor branca.	36,50	m²
13 Esquadrias			
13.3	Fornecimento e instalação de esquadria metálica (17,0 m x 1,00m), inclusive pintura, vidros e recuperação de grades, bem como retirada da esquadria antiga.	17,00	m²
13.4	Reforma dos portões de entrada principal (3,95 x 2,20)m e entrada secundária (1,20 x 2,0)m e (1,80 x 2,00), com troca dos trilhos e adequação da altura em função do desnível do piso, bem como troca de roldanas e demais peças defeituosas.	15,50	m²
14 Esquadrias de vidro			
14.3	Fornecimento e instalação de porta simples de vidro temperado incolor de 10 mm com puxador de aço inox, 0,80 m de largura e 2,10 de altura, incluindo ferragens e bandeira*5	1,00	unid
16 Vidros e espelhos			
16.3	Fornecimento e instalação de vidro temperado com película jateado, de 8 mm	19,00	m²
16.4	Fornecimento e instalação de vidro temperado de 10 mm	67,35	m²
16.5	Fornecimento e instalação de vidro pintado na cor branca - 4mm	13,13	m²

[assinatura]
Antônio Pereira da Silva
Chefe da Divisão de Registro e Cadastro
DRC/DRE/SEMAEC



 **4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474
4oficiodenotas@gmail.com

 PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 01 de Dezembro de 2017
LUIZ SOARES FEITOSA
ESCREVENTE AUTORIZADO
151-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20170091351040FWHL

 AAB152262

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

R

AB

DM

180